

**UCHWAŁA Nr 252/XXVII/08
RADY GMINY I MIASTA W KOZIEGŁOWACH
z dnia 28 listopada 2008 r.**

Załącznik nr 9 do protokołu
Nr 24/08 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 28.11.2008

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Koziegłowy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. nr 283, poz. 2841 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.).

**Rada Gminy i Miasta
uchwała, co następuje:**

§ 1

Pozytywnie zaopiniować projekt planu aglomeracji Koziegłowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Koziegłowach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

- 1. Liczba mieszkańców aglomeracji dla stanu obecnego wynosi:** 12 621 osób (stan na 31.12.2007 r.).
- 2. Przewidywana liczba mieszkańców aglomeracji dla okresu docelowego (horyzont czasowy do 2015 r.) wynosi:** 15 911 osób.
- 3. Wielkość równoważnej liczby mieszkańców (RLM) aglomeracji.**
Równoważna liczba mieszkańców zlewni wynosi 12 621 osób (stan na 31.12.2007 r.).
- 4. Miejscowości, które współtworzyć będą aglomerację:** Koziegłowy – miasto, Cynków, Gliniana Góra, Brzeziny, Gniazdów, Koclin, Koziegłówki, Krusin, Lgota Górna cz. zachodnia, Markowice, Miłość, Mysłów, Nowa Kuźnica, Mzyki, Osiek, Pińczyce, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów, Siedlec Duży, Stara Huta, Winowno, Wojsławice, Zabijak.
- 5. Liczba mieszkańców aglomeracji podłączonych do systemu kanalizacyjnego.**
Obecnie na terenie Gminy Koziegłowy istnieje oczyszczalnia ścieków „BOŻY STOK” w miejscowości Rzeniszów do oczyszczalni podłączonych jest ok. 165 osób.
- 6. Długość istniejącej w aglomeracji sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni.**
Obecnie istnieje 6,72 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzeniszów doprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni SW „BOŻY STOK”.
- 7. Ilość wytwarzanych ścieków w aglomeracji i sposób ich oczyszczania.**

Orientacyjny bilans ścieków bytowych i przemysłowych dla aglomeracji Koziegłowy.

Stan aktualny – $Q_d \text{ śr dla } 0,09m^3 / Mk/d = 1\,222,5$

Przewidywane do roku 2015 – $Q_d \text{ śr dla } 0,09m^3 / Mk/d = 1\,904,0$

Aktualnie wytwarzane ścieki odwożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Rzeniszowie, w Myszkowie oraz w Poraju.

8. Rodzaj, ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej przez zakłady przemysłowe.

Na terenie gminy Koziegłowy funkcjonuje kilka znaczących podmiotów gospodarczych ze względu na jakość powstających na ich terenie, bądź też w wyniku ich działalności ścieków.

- Wytwórnia Napojów Gazowanych „Jurajska” w Postępie posiada własną oczyszczalnię ścieków.
- Wytwórnia wód mineralnych „DOBRAWA” Sp. z o.o. w Rzeniszowie ścieki socjalno – bytowe i technologiczne są doprowadzane do oczyszczalni ścieków w Rzeniszowie.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SoNa” w Koziegłówkach ścieki dowożone są taborem asenizacyjnych do stacji zlewnej do oczyszczalni w Rzeniszowie.
- Ubojnia Zwierząt Rzeźnych „JÓZAN” w Koziegłówach ścieki dowożone są taborem asenizacyjnych do stacji zlewnej do oczyszczalni w Rzeniszowie.

9. Długość planowanej do wykonania w aglomeracji sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni.

Długość planowanej sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorami tłocznymi bez przyłączy 100 km po ponownej analizie „Koncepcji programowo-przestrzennej gospodarki ściekowej wybranych rozwiązań dla Gminy i Miasta Koziegłowy”.

Planowana docelowa przepustowość nowowytbudowanej oczyszczalni ścieków będzie wynosiła 2.500 m³/d

10. Obliczenie wskaźnika długości sieci dla terenów planowanych do skanalizowania wyrażonego stosunkiem nowo podłączonych mieszkańców aglomeracji na 1 km nowowytbudowanej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji po ponownej analizie „Koncepcji programowo-przestrzennej gospodarki ściekowej wybranych rozwiązań dla Gminy i Miasta Koziegłowy”.

- dla stanu obecnego

12621 Mk : 100 km = 126,21 Mk/1 km kanalizacji

- dla okresu docelowego 2015

15911 Mk : 100 km = 159,11 Mk/1 km kanalizacji

11. Informacja w zakresie modernizacji i rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków.

Planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków.

12. Nazwa odbiornika ścieków oczyszczonych

Ze względu na planowaną budowę oczyszczalni ścieków w pobliżu ciek wodnego Boży Stok odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie ww. ciek wodny.

BURMISTRZ
Gminy i Miast

[Signature]
Jacek Słeczka